



المختبر العمومي للتجارب والدراسات

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

شركة لا اسمية رأس مالها درهمها Dh 247.702.400,00 Société Anonyme au Capital de

DLAAP/980

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 43/2021 du 29/12/2021

SEANCE PUBLIQUE

Le 29/12/2021 à 09H00 , il sera procédé au siège du LPEE sis 25 Rue d'Azilal, Casablanca, à l'ouverture en séance

publique des plis relatifs à : FOURNITURE DE DUCTILIMETRE

Lot 1 : FOURNITURE DE DUCTILIMETRE

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du bureau d'ordre du LPEE, sis 25 Rue d'Azilal à Casablanca, il peut également être téléchargé à partir de l'adresse électronique suivante :

www.lpee.ma/carrefour-communication/appelsdoffres

- Il n'est pas prévu de cautionnement provisoire au titre de cet appel d'offre.

Les plis sont au choix des concurrents, soit :

- Déposés contre récépissé dans le bureau d'ordre du maître sis au 25, Rue d'Azilal à Casablanca ;
- Envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
- Remis, séance tenante au président de la commission centrale des achats au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.

Les pièces justificatives à fournir par les concurrents sont celles prévues par l'article 8 du règlement de consultation.

Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction des Approvisionnements, Logistique et Gestion Patrimoine fax au 0522 45 01 45 ou Email : dir.dla@lpee.ma.

DLAAP/980

Siège Social : 25, Rue d Azilal - 20110 - Casablanca - B.P : 13 389
Tél.: 05 22 30 04 50 / 05 22 30 75 10 / 05 22 54 75 75 - Fax : 05 22 30 15 50
R.C. Casablanca : 32131 - CCP. 1360.99 - C.N.S.S. 1066308
N° d Identifiant Fiscal : 01000003 T.P.N° 32105251 - I.C.E.: 001527537000028

المقر الاجتماعي: 25 زنقة ازيلال - 20110 الدار البيضاء - ص.ب : 13.389
الهاتف: 05 22 30 04 50 / 05 22 30 75 10 / 05 22 54 75 75 - الفاكس: 05 22 30 15 50
السجل التجاري البيضاء: 32. 131 - ح.ش.ب. 1360.99 - ص.و.ض.ج: 1066308
رقم التعريف الضريبي: 01000003 - ضريبة التجارة: 32105251 - رقم التعريف الموحد: 001527537000028