



## LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE, DES ACHATS, DES APPROVISIONNEMENTS ET LA  
GESTION DU PATRIMOINE

إعلان عن تأجيل وتعديل طلب عروض مفتوح

رقم : 20/180/2020

تم تعديل طلب العروض المفتوح رقم: 20/180/2020

- يرجى الانتباه الى التعديل بالمادة رقم 31 في الصفحة 19 لدفتر التحملات :

### 1. Partie chromatographie :

Spécification avant modification	Spécification après modification
- Deux systèmes d'injections ; un en mode split/splitless et l'autre en mode PTV ; avec régulation électronique du gaz vecteur. Les deux modes d'injections doivent être paramétrables depuis le logiciel de pilotage. Le mode Split/Splitless, doit être capable d'effectuer des injections « On colonne ».	- Deux systèmes d'injections en mode split/splitless avec régulation électronique du gaz vecteur, paramétrables depuis le logiciel de pilotage.

- الى يوم 2020/08/05 على الساعة التاسعة صباحا بدلا من يوم 2020/07/29

من أجل طلب معلومات إضافية المرجو الاتصال بمديرية التموين اللوجستيك وتدبير التراث بالفاكس: 0522 45 01 45 او على البريد الإلكتروني: [dir.dla@lpee.ma](mailto:dir.dla@lpee.ma)

