

**CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES
RELATIF À L'APPEL D'OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N° 09/2025**

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL CLASSIQUE POUR SOLS

- LOT N°1 : COMPACTEUR AUTOMATIQUE PROCTOR/CBR**
LOT N°2 : MATERIEL D'ESSAI SUR SOLS

Établi en application de l'alinéa I paragraphe I de l'article 16 du règlement des achats du LPEE RA/980/001 du 01 Novembre 2014 fixant les conditions et les formes dans les quelles sont passés les marchés pour le compte du Laboratoire Public d'Essais et d'Eudes ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle tel qu'il est publié sur le site www.lpee.ma.

Date limite de dépôt des plis : 25/03/2025 à 12 h 00



Sommaire

Chapitre I : Cahier des clauses administratives et financières	6
Article 1: Objet du marché	6
Article 2: Présentation du maître d'ouvrage	6
Article 3: Consistance des fournitures	6
Article 4: Documents constitutifs du marché	6
Article 5: Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché.....	6
Article 6: Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché	7
Article 7: Validité et date de notification de l'approbation du marché.....	7
Article 8: Pièces mises à la disposition du fournisseur	7
Article 9: Élection du domicile du fournisseur	7
Article 10: Nantissement.....	7
Article 11: Sous-traitance.....	8
Article 12: Durée du marché	8
Article 13: Délai de livraison	8
Article 14: Nature des prix	8
Article 15: Caractère des prix.....	9
Article 16: Cautionnement provisoire et cautionnement définitif	9
Article 17: Retenue de garantie	9
Article 18: Assurances – Responsabilité.....	10
Article 19: Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle.....	10
Article 20: Délai de garantie.....	10
Article 21: Modalités et conditions de livraison	11
Article 22: Modalités de règlement	13
Article 23: Retenue à la source	14
Article 24: Réceptions provisoire et définitive.....	14
Article 25: Pénalités pour retard.....	14



Article 26: Droits de timbre et d'enregistrement	15
Article 27: Lutte contre la fraude et la corruption.....	15
Article 28: Cas de force majeure.....	15
Article 29: Résiliation du marché	16
Article 30: Règlement des différends et litiges.....	16
Chapitre II : Cahier des prescriptions techniques.....	17
Article 31: Lot n°1 : COMPACTEUR AUTOMATIQUE PROCTOR/CBR.....	17
Article 32: Lot n°2 : MATERIEL D'ESSAI SUR SOLS.....	20
Article 33: Définition des prix.....	27
Annexe 1 : Bordereau des prix- détail estimatif.....	28
DERNIERE PAGE	30



OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL CLASSIQUE POUR SOLS

LOT N°1 : COMPACTEUR AUTOMATIQUE PROCTOR/CBR

LOT N°2 : MATERIEL D'ESSAI SUR SOLS

ENTRE

Le Laboratoire Public d'Essais et D'Études (L.P.E.E), société anonyme au capital de 247 702 400,00 Dhs (Deux Cent Quarante Sept Millions Sept Cent Deux Mille Quatre Cent Dirhams), inscrit au registre de commerce de Casablanca sous le N° 32131, affilié à la Caisse Nationale de sécurité sociale sous le n° 1066308, ICE N° 001527537000028, représenté par **Monsieur Hammou Bensaadout**, Directeur Général dudit laboratoire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, faisant élection de domicile à Casablanca, 25 Rue d'Azilal.

Désigné ci-après par le terme « **Maître d'ouvrage** » ou « **LPEE** »,

D'UNE PART

ET

Cas d'une personne physique

M.....qualité.....

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Au capital socialPatente n°

Registre de commerce deSous le n°.....

Affilié à la CNSS sous n°

N°ICE

Faisant élection de domicile au.....

Compte bancaire RIB (24 positions).....

Ouvert auprès de.....

IBAN :.....

BIC :.....

Désigné ci-après par le terme « **Fournisseur** » ou « **Titulaire** »,

D'AUTRE PART

Cas d'une personne morale

..... (Raison sociale et forme juridique),

Représenté par M.qualité.....en

vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital socialPatente n°

Registre de commerce deSous le n°.....

Affilié à la CNSS sous n°

N°ICE

Faisant élection de domicile au

Compte bancaire RIB (24 positions).....

Ouvert auprès de.....

IBAN :.....

BIC :.....

Désigné ci-après par le terme « **Fournisseur** » ou « **Titulaire** »,

D'AUTRE PART



Cas d'un groupement

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention(les références de la convention)..... :

Membre 1 :

..... (*Raison sociale et forme juridique*),

Représenté par M. qualitéen vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social Patente n°

Registre de commerce de Sous le n°

Affilié à la CNSS sous n°

N°ICE

Faisant élection de domicile au

Compte bancaire RIB (*24 positions*)

Ouvert auprès de.....

IBAN :.....

BIC :.....

Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

.....
.....

Membre n :

(Servir les renseignements le concernant)

.....
.....

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M..... (Prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)

Ouvert auprès de

IBAN :.....

BIC :.....

Désigné ci-après par le terme « Fournisseur » ou « Titulaire »,

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Article 1: Objet du marché

Le présent marché a pour objet la **fourniture de matériel classique pour sols** pour le compte du Laboratoire Public d'Essais et d'Études (LPEE) en deux (2) lots séparés, dont les prescriptions techniques et les quantités sont spécifiées dans le cahier de prescriptions techniques et le bordereau des prix-détail estimatif.

Article 2: Présentation du maître d'ouvrage

Autorité compétente : Le Directeur Général du LPEE.

Maître d'ouvrage : Le Laboratoire Public d'Essais et d'Études représenté par son Directeur Général.

La Direction de la Logistique, des Achats, des Approvisionnements et de la gestion du Patrimoine du LPEE (DLAAP) est chargée, sur le plan administratif, du suivi de l'exécution du présent marché.

Article 3: Consistance des fournitures

Les fournitures à livrer au titre du présent marché font l'objet de deux (2) lots séparés consistant en ce qui suit :

- LOT N°1 : COMPACTEUR AUTOMATIQUE PROCTOR/CBR
- LOT N°2 : MATERIEL D'ESSAI SUR SOLS

Article 4: Documents constitutifs du marché

Les documents constitutifs du présent marché sont ceux énumérés ci-après :

- a) Le bordereau des prix-détail estimatif ;
- b) L'acte d'engagement ;
- c) La documentation technique ;
- d) Le cahier des prescriptions spéciales ;
- e) La déclaration sur l'honneur ;
- f) Le cahier des clauses générales applicables aux marchés de fournitures exécutées pour le compte du LPEE (CCGF).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

Article 5: Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels ;
- La décision prévue à l'article 72 du CCGF, relative à la résiliation du marché.

Les avenants et la décision susvisés sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

Article 6: Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché

Les parties contractantes du marché sont soumises aux dispositions des textes suivants :

- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'état sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
- La loi n 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics ;
- Dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de la propriété intellectuelle ;
- Le Règlement des achats relatif aux conditions et formes de passation des marchés du LPEE (RA/980/01).
- Le Cahier des Clauses Générales applicables aux marchés de fournitures passés pour le compte du LPEE (CCG/980/01).
- Tous les textes réglementaires rendus applicables au Maroc à la date de signature du marché et qui sont en rapport avec l'objet du présent marché.

Le fournisseur devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Article 7: Validité et date de notification de l'approbation du marché

Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de livraison des fournitures. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Article 8: Pièces mises à la disposition du fournisseur

Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet gratuitement au fournisseur, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l'occurrence les pièces expressément désignées à l'article 4 du présent marché à l'exception du cahier des clauses générales applicables aux marchés de fournitures, qui peut être téléchargé sur le site du LPEE : www.lpee.ma.

Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant.

Article 9: Élection du domicile du fournisseur

Toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile du fournisseur sis.....

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

Article 10: Nantissement

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est stipulé que :



- 1) La liquidation des sommes dues par, le maître d'ouvrage, en exécution du présent marché et leur paiement seront opérées par les soins de Monsieur le Directeur Général du LPEE ; seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
- 2) Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;
- 3) Les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13 ;

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, au fournisseur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux dispositions législatives relatives au nantissement des marchés de l'état et des établissements publics tel que modifié et complété, et ce en application du paragraphe 6 de l'article 13 du CCGF.

Article 11: Sous-traitance

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l'accord préalable du maître d'ouvrage auquel il est notifié la nature des fournitures, (ou des prestations de service s'y afférant) à sous-traiter, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse et l'identité des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l'article 22 du règlement des achats du LPEE.

Le fournisseur demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Article 12: Durée du marché

La durée du marché est de **trente-six (36) mois**. Ce délai court à compter de la date prévue l'ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

Toutes les prolongations de la durée du marché doivent être concrétisées par voie d'avenants selon les dispositions de l'article 12 CCGF.

Article 13: Délai de livraison

Le fournisseur devra livrer les fournitures désignées en objet dans un délai de **quatre-vingt-dix (90) jours**.

Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

Le fournisseur devra réaliser les prestations de mise en marche et de formation selon un programme préétabli en accord avec le maître d'ouvrage.

Article 14: Nature des prix

Le présent marché est à prix unitaires.



Les sommes dues au fournisseur sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures, ou de la réalisation des prestations de service, y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la réalisation du présent marché.

Article 15: Caractère des prix

Le présent marché est passé à prix fermes et non révisables et s'entendent comme suit :

- Pour le fournisseur résident au Maroc :

Toutes taxes comprises, rendu au siège du LPEE, sis 25 rue d'Azilal, Casablanca- Maroc.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

- Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

Hors TVA, EXW selon les INCOTERMS 2020 de la CCI.

Article 16: Cautionnement provisoire et cautionnement définitif

Il n'est pas prévu de cautionnement provisoire au titre du présent marché.

Le montant du cautionnement définitif, **ne comportant aucune date limite**, est fixé à **trois pour cent (3%)** du montant initial du marché. Il doit être constitué dans les (30) trente jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels du fournisseur jusqu'à la réception définitive des prestations.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de la réception définitive des fournitures et sous réserves des dispositions prévues par l'article 18 du CCGF.

Article 17: Retenue de garantie

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes délivrés au fournisseur. Elle est égale à **sept pour cent (7 %)** du montant de chaque acompte.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du fournisseur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de la réception définitive des fournitures.

Article 18: Assurances – Responsabilité

Le fournisseur doit adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement de livraison des fournitures, les copies des polices d'assurance qu'il doit souscrire.

– Pour le fournisseur résident au Maroc :

Le fournisseur doit souscrire à des polices d'assurance qui devront couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du présent marché.

– Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

Le maître d'ouvrage procédera à la souscription d'une assurance couvrant la marchandise selon l'incoterm EXW.

Article 19: Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle

Le fournisseur garantit formellement le maître d'ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets d'invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d'obtenir les cessions, licence d'exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.

Article 20: Délai de garantie

Conformément à l'article 55 du CCGF applicable aux marchés de fournitures, le délai de garantie est fixé à **douze (12) mois** et ce à compter de la date de la réception provisoire du présent marché.

Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défauts constatés, sans pour autant que ces fournitures supplémentaires puissent donner lieu à un quelconque paiement à l'exception de celles résultant d'un usage contre consigne du fabricant ou de dommages causés par le maître d'ouvrage.

Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera également tenu de procéder, à une fréquence annuelle à compter de la date de la réception provisoire du présent marché, à la maintenance préventive des équipements, sans pour autant que ces prestations supplémentaires ne puissent donner lieu à un quelconque paiement.

Tous les frais occasionnés par une intervention dans le cadre de cette garantie sont à la charge du fournisseur, aussi et en cas de nécessité de retour d'appareillages aux ateliers du fournisseur, les frais de retour seront à la charge du fournisseur.

Les interventions dans le cadre de cette garantie doivent être effectuées dans les locaux du LPEE, si jugé nécessaire dans les locaux du fournisseur auquel cas toutes les dépenses inhérentes à l'opération de retour en usine seront prises en charge par le fournisseur, éventuellement ses interventions pourront se faire via la hotline.

Si à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état.

Article 21: Modalités et conditions de livraison

Le LPEE se réserve le droit d'effectuer une surveillance en usine de la fabrication des fournitures, selon les dispositions de l'article 41 du CCGF.

1. MODALITES DE LIVRAISON

La livraison des fournitures objet du présent marché devra être réalisée par les moyens propres du fournisseur :

- Pour le fournisseur résident au Maroc :

Au siège du LPEE, sis 25 rue d'Azilal, Casablanca- Maroc.

- Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

EXW, selon les INCOTERMS 2020 de la CCI.

La livraison des fournitures intervient sur ordre de service du maître d'ouvrage, et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 du CCGF.

Les fournitures livrées par le fournisseur doivent être accompagnées d'un bulletin de livraison établi en trois (3) exemplaires. Ce bulletin dressé distinctement pour chaque commande, lot ou marché, doit indiquer :

1. La date de livraison ;
2. La référence au marché ou le N° du lot le cas échéant ;
3. L'identification du fournisseur ;
4. L'identification des fournitures livrées (N° du marché, N° de l'article, désignation et caractéristique des fournitures, quantités livrées et quand il y a lieu, leur répartition par colis).

Ces documents doivent être rédigés en langue française.

Toute livraison de fournitures doit s'effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître d'ouvrage.

Avant toute livraison de fournitures, le fournisseur doit faire parvenir un préavis d'au moins trois (3) jours au maître d'ouvrage.

La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au fournisseur ou par la signature d'un double du bulletin de livraison.

2. CONDITIONS DE LIVRAISON

La livraison et le contrôle des fournitures se dérouleront au siège du LPEE au 25, Rue d'Azilal à Casablanca. Elle est effectuée en présence des représentants dûment habilités du maître d'ouvrage et du fournisseur.

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les fournitures indiquées dans le marché ou entre les échantillons et prospectus déposés et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d'ouvrage et le fournisseur est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder à ses frais aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir à ses frais au remplacement des fournitures non-conformes.

– Pour le fournisseur résident au Maroc :

La marchandise reconnue non-conforme ou défectueuse sera isolée et remplacée dès notification par le Maître d'ouvrage (transport, livraison, et assurance inclus Du fournisseur, jusqu'au siège du LPEE, sis 25 rue d'Azilal, Casablanca- Maroc.

– Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

L'expédition devra être effectuée dès notification par le maître d'ouvrage par le moyen le plus approprié à la nature de la marchandise à remplacer, EXW selon les INCOTERMS 2020 de la CCI.

Tous les frais depuis le départ usine, résultant des opérations de dédouanement et de transport de la marchandise remplacée seront facturés par le maître d'ouvrage.

Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non conformes par le maître d'ouvrage sera imputable au fournisseur et la non-réception par le maître d'ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l'octroi d'une prolongation du délai contractuel.

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le maître d'ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.

3. TRANSPORT

Le fournisseur doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de transport de fournitures et matériel. Le transport de matériaux, matériel, ou autres produits, objet du marché, est à la charge :

– Pour le fournisseur résident au Maroc :

Du fournisseur, jusqu'au Au siège du LPEE, sis 25 rue d'Azilal, Casablanca- Maroc.

– Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

EXW selon les INCOTERMS 2020 de la CCI.

4. EMBALLAGE

Le fournisseur assurera l'emballage des fournitures et du matériel de façon à prévenir les avaries et dommages depuis départ usine jusqu'à sa destination finale.

L'emballage doit être approprié pour résister en toutes circonstances aux manutentions et au transport jusqu'à la réception du matériel ou fournitures par le maître d'ouvrage.

L'emballage et l'étiquetage doivent être conformes à toutes les réglementations internationales.

Article 22: Modalités de règlement

– Pour le fournisseur résident au Maroc :

Pour l'établissement des ordres de paiement, le fournisseur est tenu de fournir au maître d'ouvrage une facture appuyée par les bons de livraisons ou attachements signés et cachetés par le LPEE, et d'une copie de l'ordre de service signé et cacheté par le fournisseur, et doit être établie en trois (03) exemplaires décrivant les fournitures livrées et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant.

La facture doit être établie et déposée contre accusé de réception, au plus tôt, à la date de fin de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux ou de réalisation des prestations de services, et au plus tard, le dernier jour du mois de fin de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux ou de réalisation des prestations de services. La facture doit également porter l'ensemble des mentions obligatoires conformément aux dispositions de l'article 145 du Code Général des Impôts.

Si le fournisseur n'établit pas et/ou ne dépose pas la facture dans le délai précité, ou que la facture ne respecte pas les mentions obligatoires, toutes les sanctions pour infraction aux délais de paiement que le maître d'ouvrage devra verser au trésor conformément aux dispositions de la loi 69.21 publiée au Bulletin Officiel n°7204 du 15 juin 2023 seront déduites des sommes dues au fournisseur de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Le règlement sera effectué sur la base desdits ordres de paiement en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées. Déduction faite de la retenue de garantie et de l'application des pénalités de retard le cas échéant.

Sur ordre du maître d'ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au Compte bancaire RIB (24 positions) ouvert auprès de (La banque) à quatre-vingt-dix (90) jours fin du mois de la date de facture.

– Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

Sur ordre du maître d'ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au compte bancaire IBAN : BIC : ouvert auprès de (La banque).

Le règlement sera effectué, au choix du fournisseur, par virement bancaire à soixante (60) jours fin du mois de la date de facture, ou par lettre de crédit documentaire irrévocable à soixante (60) jours, à hauteur de :

- ✚ Quatre-vingt-treize pour cent (93%), et après déduction des pénalités de retard, le cas échéant, contre présentation des documents originaux suivants :
 - 3 Factures commerciales originales signées et cachetées ;
 - 1 jeu de connaissance ou CMR ou LTA à notifier au LPEE ;
 - 3 notes de poids/ colisage ;
 - Certificats d'origine et/ou EUR1 ;
 - 1 Bordereau de livraison.
- ✚ Sept pour cent (7%) à la réception définitive du présent marché.

Article 23: Retenue à la source

Pour les prestations de service dans le cas d'une entreprise non-résidente au Maroc, une retenue à la source de dix pour cents (10%) correspondant à une imposition forfaitaire sur les revenus, sera directement prélevée par le LPEE sur le montant hors taxe de la facture remise par le fournisseur concernant la prestation de service. Le LPEE lui remettra en contrepartie les reçus correspondants de versement au service des impôts marocains.

Article 24: Réceptions provisoire et définitive

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de s'assurer, dans les locaux du fournisseur, des quantités, des aspects visuels et des spécifications qualitatives spécifiées dans la documentation technique avant l'expédition de la fourniture.

Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité à tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures indiquées sur le bordereau des prix détail estimatif, ou par comparaison avec les modèles décrits par la documentation technique.

La réception ne peut être prononcée par le LPEE, ou ses représentants, qu'après contrôle **quantitatif, qualitatif, technique et métrologique**. Cette réception ne dégage cependant pas la responsabilité du fournisseur des vices et non-conformités cachés du produit vendu ou en raison de non-conformité métrologique.

Le maître d'ouvrage s'assure en présence du fournisseur de la conformité des prestations de services aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

La réception définitive sera prononcée après l'expiration du délai de garantie.

Les opérations sus mentionnées sont sanctionnées, selon le cas, par un procès-verbal de réception provisoire ou réception définitive signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet.

Article 25: Pénalités pour retard

À défaut d'avoir exécuté la livraison des fournitures dans le délai prescrit à l'article 13 du présent marché, ou réalisé les prestations de services s'y afférant (mise en marche et formation), il sera appliqué au

fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard d'un pour mille (1‰) du montant de la tranche considérée du marché modifiée ou complétée éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au fournisseur.

L'application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants, tel que stipulé dans l'article 69 du CCGF.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives conformément aux dispositions du chapitre VII du CCGF applicable aux marchés de Fournitures.

Article 26: Droits de timbre et d'enregistrement

Conformément à l'article 7 du CCGF applicable aux marchés de fournitures, le fournisseur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du marché, tels qu'ils résultent des lois et règlements en vigueur.

Article 27: Lutte contre la fraude et la corruption

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché.

Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans la réalisation du présent marché.

Article 28: Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, le fournisseur a droit à une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant ; étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut être accordée au fournisseur pour perte totale ou partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

En tout état de cause, le fournisseur qui invoque le cas de force majeure doit aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de huit (8) jours, adresser au maître d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché.

Le fournisseur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.



Si, par la suite de cas de force majeure, le fournisseur ne peut plus exécuter les prestations de fournitures telles que prévues au marché, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le maître d'ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l'exécution du marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties. Un avenant au marché doit être établi en conséquence.

Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au moins, le marché pourra être résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ou à la demande du fournisseur.

Article 29: Résiliation du marché

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues aux articles 56 à 60 et 72 du CCGF du LPEE applicable aux marchés de fournitures.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l'action civile ou pénale qui pourrait être intentée au fournisseur en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, le maître d'ouvrage, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est passible, peut par décision motivée, après avis de la Commission des Achats, et approbation de l'autorité compétente, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés du LPEE.

Article 30: Règlement des différends et litiges

Si au cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le fournisseur, les parties s'engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 77, 78 et 79 du CCGF du LPEE applicable aux marchés de fournitures.

Les litiges entre le maître d'ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux compétents du Maroc.



Article 31: Lot n°1 : COMPACTEUR AUTOMATIQUE PROCTOR/CBR

Désignation :

Compacteur automatique Proctor / CBR.

Norme de référence :

- NM 13.1.023 (2019) ;
- NF P 94-093 (2014).

Description

Il s'agit d'un système de compactage constitué d'une dame que l'on laisse tomber en chute libre sur une partie définie de la surface supérieure du matériau présent dans le moule.

Caractéristiques techniques :

L'appareillage doit respecter les caractéristiques et mesures décrites ci-dessous :

- Dame de compactage dont les exigences sont définies dans le Tableau suivant :

Dame	Exigences principales		
	Masse de la dame m_R (kg)	Diamètre du pied d_2 (mm)	Hauteur de chute h_2 (mm)
A	$2,50 \pm 0,02$	$50,0 \pm 0,5$	305 ± 3
B	$4,50 \pm 0,04$	$50,0 \pm 0,5$	457 ± 3






Figure 1 : Principe de la dame de compactage et du guidage

- Le mode de répartition des coups comme décrit au tableau ci-dessous doit être bien respecté

	<p>Par couche : trois séquences de huit coups répartis, et le 25^e au centre</p>		<p>Par couche : huit séquences de sept coups, six approximativement tangents à la périphérie et le 7^e au centre</p>
Moule A		Moule B	

- **Moules d'essais cylindriques** : munis d'une rehausse amovible d'au moins 50 mm de hauteur et d'une embase amovible en acier comme indiqué en figure 2. Les moules doivent être lisses sur leur paroi intérieure. Le corps de moule peut être monobloc ou fendu.

Il existe trois types de moules, A, B et C. les dimensions des moules A et B sont décrits ci-dessous

Moule PROCTOR	Diamètre d_1 mm	Hauteur h_1 mm	Épaisseur Paroi w M_m	Épaisseur Embase t M_m
A	$100 \pm 1,0$	$120 \pm 1,0$	$7,5 \pm 0,5$	$11,0 \pm 0,5$
B	$150 \pm 1,0$	$120 \pm 1,0$	$9,0 \pm 0,5$	$14,0 \pm 0,5$




Figure 2 – Schéma de principe du moule Proctor et de sa rehausse

- Règle à araser constituée par une lame en acier dont les formes et les dimensions doivent être conformes aux indications portées sur la figure ci-dessous.




Figure 3 – Règle à araser, détail du biseau

Accessoires :

- Cabine de protection de la machine pour éviter les projections accidentelles de cailloux pendant l'essai ;
- Système de pinces pour maintenir le moule ;
- Système à disque sur matériaux abrasifs pour le réglage de la hauteur de chute.

Documents :

Manuel d'utilisation.

Article 32: Lot n°2 : MATERIEL D'ESSAI SUR SOLS

1) Pénétrromètre à cône :

Désignation :

Pénétrromètre à cône

Normes de référence :

NF EN ISO 17892-12 (2018)


NM ISO 17892-12 (2019)

Spécifications techniques :

-
- L'appareil doit permettre de maintenir fermement le cône puis de le libérer instantanément pour le laisser s'enfoncer librement et verticalement dans l'éprouvette de sol ;
 - L'appareil doit être doté d'un mécanisme d'ajustement vertical permettant de relever ou d'abaisser et d'ajuster le cône de sorte que la pointe du cône soit simplement en contact avec la surface de l'éprouvette avant que le cône soit libéré ;
 - L'appareil du cône tombant doit être doté d'un moyen de mesure de la valeur de la pénétration du cône dans le sol après libération, avec une résolution de 0,1 mm (ou avec une meilleure résolution), dans l'intervalle de 5 mm à 30 mm ;
 - jeu de cônes fabriqués ou revêtus avec un matériau résistant à la corrosion, comme de l'acier inoxydable ou acier chromé, il convient que ces cônes présentent des surfaces lisses et polies, avec une valeur de rugosité moyenne Ra inférieure à 0,8 µm à la fabrication, les spécifications typiques de fabrication pour les masses et les dimensions sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Masse du cône, tige comprise	g	60 ± 0,06	80 ± 0,08
Angle de la pointe β	°	60 ± 0,2	30 ± 0,2
Hauteur de la pointe du cône h	mm	≥ 20	≥ 30
Écart à la fabrication par rapport à la géométrie théorique de la pointe a	mm	< 0,1	< 0,1

Le schéma du cône type est présenté à la figure ci-dessous :



Légende

- 1 cône
- 2 tige
- 3 pointe du cône
- a écart à la fabrication par rapport à la géométrie théorique de la pointe
- b usure maximale de la pointe
- h hauteur de la partie conique de la pointe
- β angle de la pointe

2) Appareillage d'essai au bleu de méthylène

Désignation :

Appareillage d'essai au bleu de méthylène.

Normes de référence :

- NF EN 933-9 (2022).
- NM EN 933-9 (2018).
- NF P 94- 068 (1998)
- NM 13.1.178 (2018)

Spécifications techniques :

L'ensemble pour l'essai au bleu de méthylène comprend :

- Burette, pipette, micropipette ou distributeur adaptable sur flacon, capable de délivrer un volume de 5 ml et 2 ml avec une exactitude de 0,2 ml ;
- Tige de verre, longueur : 300 mm ; diamètre : 8 mm ;
- Agitateur mécanique à ailettes ayant une vitesse de rotation couvrant au moins la plage de 400 tr/min à 700 tr/min, avec affichage numérique de la vitesse de rotation ;
- Le diamètre des ailettes est compris entre 70 mm et 80 mm ;
- La forme et les dimensions des ailettes doivent permettre une mise en mouvement de la totalité des particules du sol ;
- Bécher, en verre ou en plastique, d'une capacité d'environ 1 l à 2 l ;
- Support de burette avec noix de fixation ;
- Un récipient cylindrique (en verre, plastique, métal inoxydable) d'une capacité minimale de 3 000 cm³ et de diamètre intérieur (155 ± 10) mm ;

- Fiole en verre d'une capacité de 1 l.

3) Dispositif d'essai à la plaque

Désignation :

Dispositif d'essai à la plaque.

Utilisée pour la détermination du module dit << module de chargement statique à la plaque >> des plates-formes d'ouvrages de terrassement et d'assainissement destinées à la construction d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires.

L'essai consiste à mesurer à l'aide d'un appareillage défini. Le déplacement vertical du point de la surface du sol situé à l'aplomb du centre de gravité d'une plaque rigide chargé. Ce déplacement est appelé déflexion (W).

Normes de référence :

NF P94-117-1 / AVRIL 2000.

Description et application :

L'appareillage se compose de :

- A- Une plaque de chargement de $\varnothing 600\text{mm}$.
- B- Un dispositif de commande et de mesure de la charge appliquée sur la plaque (vérin, pompe hydraulique muni d'un manomètre).
- C- Un dispositif de mesure de l'enfoncement de la plaque (poutre de Benkelman).
- A. Plaque de chargement :**
Une plaque de $600\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ de diamètre.

B. Dispositif de commande et de mesure de la charge appliquée sur la plaque

Un dispositif de mise en charge hydraulique constitué par une pompe hydraulique manuel actionnant un vérin et équipé d'un manomètre. Ce dispositif doit permettre :

D'appliquer une force de $7\,068\text{ daN} \pm 140$. Cette force produit sur la plate-forme une pression moyenne de $0,25\text{ MPa}$ en premier chargement.


D'appliquer une force de $5654\text{ daN} \pm 110$ Cette force produit sur la plate-forme une pression moyenne de $0,20\text{ MPa}$ en seconde chargement.

C. Dispositif de mesure de l'enfoncement de la plaque :

La poutre Benkelman est constituée d'un fléau (démontable en deux parties) qui s'articule autour d'un axe monté sur roulements à billes et d'un châssis reposant sur le sol par 3 pieds sur rotules réglables en hauteur, équipé d'un comparateur mécanique ou digital de déplacement minimale de 10 mm mesuré à 0.01 près.

Métrologie :

La rigidité de la plaque est telle que sous une force $F = 1\,000 \text{ daN} \pm 50 \text{ daN}$ appliquée en son centre, la flexion f entre le centre et la périphérie de la plaque, mesurée conformément au schéma de la Figure 1 n'excède pas $0,2 \text{ mm}$.



1 Cylindre en acier mi-dur

Diamètre : $20 \text{ mm} \pm 1$

Longueur : $600 \text{ mm} \pm 5$

2 Massif de rigidité comparable à celle d'un bloc de béton de dimensions approximatives :

$L = l = 1 \text{ m}$ et $h = 0,5 \text{ m}$

Tolérance de l'uni de la face supérieure : $\pm 1 \text{ mm}$

Comparateur mécanique ou digitale : course de déplacement de 10 mm et de précision $0,01 \text{ mm}$.

Manomètre : Graduée en daN de 0 à $10\,000$ ($1 \text{ div} = 25 \text{ daN}$) et en Bar de 0 à 3 ($1 \text{ div} = 0,0125 \text{ bar}$) pour pression spécifique rapportée au diamètre de la plaque de $\varnothing 600 \text{ mm}$.

Accessoires :

Un élément de protection vis-à-vis du vent et/ou du soleil lorsque le dispositif de mesure de l'enfoncement utilisé est sensible à ces agents météorologiques.

4) Agitateur à hélice pour bleu de méthylène

Désignation :

Agitateur à hélice.

Normes de référence :

NF EN 933-9 (2022).

NM EN 933-9 (2018).

NF P 94- 068 (1998)

NM 13.1.178 (2018)

Spécifications techniques :

Agitateur mécanique à ailettes ayant une vitesse de rotation couvrant au moins la plage de 400 tr/min à 700 tr/min, avec affichage numérique de la vitesse de rotation ;

Le diamètre des ailettes est compris entre 70 mm et 80 mm ;

La forme et les dimensions des ailettes doivent permettre une mise en mouvement de la totalité des particules du sol ;

5) Poutre Benkelman

Poutre de Benkelman avec comparateur et traverses à pieds réglables et deux niveaux à bulle pour dispositif d'essai à la plaque, selon les caractéristiques techniques de l'article 38.4 du présent marché.

Livrée dans un coffret de transport en bois.

6) Appareil casa grande électrique

Désignation :

Appareil Casagrande à moteur électrique

Normes de référence :

NF EN ISO 17892-12 (2018)

NM ISO 17892-12 (2019)

Spécifications techniques :

L'appareil Casagrande électrique comporte :

- Une coupelle polie, en laiton ou en acier inoxydable, relevée par une came puis chutant d'une distance donnée sur un socle ; les spécifications de la coupelle et de son support sont indiquées dans les tableaux 1 et 2 ;
- Le socle et les pieds (dimensions spécifiées au tableau 3) doivent être en caoutchouc conformément aux exigences du Tableau ci-dessous. Les pieds soutenant le socle sont conçus pour isoler le socle de la surface de travail.

Dureté des pieds	Dureté du socle	Résilience du socle
Valeur Shore A comprise entre 62 et 65	Valeur Shore D d'au moins 80	Résilience (valeur de rebond) comprise entre S = 0,80 et S = 0,90

Figure 1 : Dispositif Casagrande-dimensions

Dimensions	K*	L*	M*	W	Y	Z
Longueur (en mm)	50	150	125	13	5	14,5
Tolérance (en mm)	±2	±2	±2	±1	±0,5	±1,5




Tableau 1 : dimensions de la coupelle et du support de coupelle

	Masse de la coupelle*	Masse du support*
Masse lors de la fabrication (en g)	173	27
Tolérance de fabrication (en g)	±2	±0,5
Masse minimale en utilisation (en g)	170	26

Tableau 2 : Masse de la coupelle et du support de coupelle

Dimensions	K*	L*	M*	W	Y	Z
Longueur (en mm)	50	150	125	13	5	14,5
Tolérance (en mm)	±2	±2	±2	±1	±0,5	±1,5

Tableau 3 : Dimensions du socle et des pieds

- L'appareil est actionné au moyen d'un moteur électrique entraînant la came qui doit réaliser $2 \pm 0,25$ révolutions par seconde. Le moteur doit être isolé du reste de l'appareil par des supports en caoutchouc ou de sorte à éviter la transmission des vibrations du moteur aux autres composants de l'appareil ;
- La came doit relever la coupelle sans à-coup et de manière continue jusqu'à sa hauteur maximale, par augmentation du rayon de la came sur au moins 180° de sa rotation. La partie finale de la came doit présenter une forme telle que la coupelle ne développe pas de vitesse ascendante ou descendante lorsque le support quitte la came. Une conception selon une spirale logarithmique a été jugée satisfaisante.
- La came doit être conçue soit en forme de spirale, dont le rayon augmente progressivement du minimum de 18 mm au maximum de 24 mm, soit en présentant un demi-cercle d'un rayon de 19 mm et un second demi-cercle d'un rayon de 22 mm, avec un écart de 3 mm entre le centre des rayons, de sorte que, dans les deux cas, le cran de la came causant la chute de la

coupelle soit de 6 mm. La partie finale de la came doit présenter une forme telle que la coupelle ne développe pas de vitesse ascendante ou descendante lorsque le support quitte la came.

- Outil à rainurer plat ou incurvé en plastique ou en métal résistant à la corrosion. L'outil à rainurer doit être doté d'une pointe biseautée (voir figure 2) et doit être conforme aux spécifications du tableau 4 pour l'outil plat et au tableau 5 pour l'outil incurvé ;




Figure 2 : Outil à rainurer pour le dispositif Casagrande

Dimensions	A*	B*	C*	D*	E (rayon)	F*	Angle de la pointe
Longueur (en mm)	2	11,2	40	8	50	2	incurvée à 60°
Tolérance de fabrication (en mm)	-0,1 à +0,15	±0,25	±0,5	±0,15	±0,5	±0,15	±5°
Tolérance en utilisation (en mm)	±0,25						

Tableau 4 : Dimensions de l'outil à rainurer plat

Dimensions	A* (mm)	B* (mm)	C* (mm)	D (rayon) (mm)	E* (mm)
Longueur (en mm)	2	60°	13,5	22,2	10
Tolérance de fabrication (en mm)	-0,1 à +0,15	±1°	±0,5	±0,25	±0,5
Tolérance en utilisation (en mm)	±0,25				

Tableau 5 : Dimensions de l'outil à incurvé

- Une cale de réglage de la hauteur de chute de la coupelle.
- Une cale de 10mm d'épaisseur.
- Plaque de malaxage carrée d'environ 10 mm d'épaisseur et 300 mm de côté, en verre, plane, lisse et exempte de rayures profondes affectant le comportement lors de la formation des rouleaux.
- Tige d'un diamètre compris entre 3 et 3,5 mm ou étalon présentant une ouverture de même dimension.

Document :

Manuel d'utilisation.

Article 33: Définition des prix

Lot n°1 : Compacteur automatique PROCTOR/CBR.

Prix n°1 : Fourniture d'un compacteur automatique PROCTOR/CBR.

Ce prix rémunère la fourniture d'un compacteur automatique PROCTOR/CBR y compris tous les accessoires, selon les spécifications techniques de l'article 31 du présent marché, y compris tous frais de transport et d'emballage.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Lot n°2 : matériel d'essai sur sols.

Prix n°2.1 : Fourniture d'un pénétromètre à cône.

Ce prix rémunère la fourniture d'un pénétromètre à cône, selon les spécifications techniques de l'article 32.1 du présent marché, y compris tous frais de transport et d'emballage.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°2.2 : Fourniture d'un appareillage d'essai au bleu de méthylène

Ce prix rémunère la fourniture d'un appareillage d'essai au bleu de méthylène, selon les spécifications techniques de l'article 32.2 du présent marché, y compris tous frais de transport et d'emballage.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°2.3 : Fourniture d'un dispositif d'essai à la plaque

Ce prix rémunère la fourniture d'un dispositif d'essai à la plaque, selon les spécifications techniques de l'article 32.3 du présent marché, y compris tous frais de transport et d'emballage.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°2.4 : Fourniture d'un agitateur à hélice pour bleu de méthylène

Ce prix rémunère la fourniture d'un agitateur à hélice pour bleu de méthylène, selon les spécifications techniques de l'article 32.4 du présent marché, y compris tous frais de transport et d'emballage.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°2.5 : Fourniture d'une poutre Benkelman

Ce prix rémunère la fourniture d'une poutre Benkelman, selon les spécifications techniques de l'article 32.5 du présent marché, y compris tous frais de transport et d'emballage.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°2.6 : Fourniture d'un appareil casa grande électrique

Ce prix rémunère la fourniture d'un appareil casa grande électrique, selon les spécifications techniques de l'article 32.6 du présent marché, y compris tous frais de transport et d'emballage.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

ANNEXE 1 : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1 : COMPACTEUR AUTOMATIQUE PROCTOR/CBR

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
1.1	Fourniture d'un compacteur automatique PROCTOR/CBR.	U	50			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile).

Fait à, Le

(Signature et cachet du fournisseur)



LOT N°2 : MATERIEL D'ESSAI SUR SOLS

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
2.1	Fourniture d'un pénétromètre à cône.	U	90			
2.2	Fourniture d'un appareillage d'essai au bleu de méthylène.	U	80			
2.3	Fourniture d'un dispositif d'essai à la plaque.	U	60			
2.4	Fourniture d'un agitateur à hélice pour bleu de méthylène.	U	10			
2.5	Fourniture d'une poutre Benkelman.	U	5			
2.6	Fourniture d'un appareil casa grande électrique.	U	20			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile).

Fait à, Le

(Signature et cachet du fournisseur)



APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 09/2025

FOURNITURE DE MATERIEL CLASSIQUE POUR SOLS.

POUR UN MONTANT DE (en chiffres et en lettres) :

Le Fournisseur	Le Maître d'ouvrage
<p>Nom et qualité du signataire</p> <p>Lu et approuvé (<i>mention manuscrite</i>)</p> <p>Cachet et signature</p>	<p>DLAAP</p> <p>PRESENTE PAR : A. KORCHI</p> <p>VERIFIE PAR : H. SARJANE</p> <p>VALIDE PAR : A. ABOUFARISS</p> 
	<p>CERIT</p> <p>K. EL AZDI</p> 
	<p>LA DIRECTION GENERALE DU LPEE</p> 

